

Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 28, Врач-детский эндокринолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 29, Врач- гастроэнтеролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 30, Врач- офтальмолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 31, Старшая медицинская сестра	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 32, Медицинская сестра палатная	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 33, Медицинская сестра палатная	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар,	Обязательно использовать средства	Снижение			

Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 28, Врач-детский эндокринолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 29, Врач- гастроэнтеролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 30, Врач- офтальмолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 31, Старшая медицинская сестра	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 32, Медицинская сестра палатная	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 33, Медицинская сестра палатная	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар,	Обязательно использовать средства	Снижение			

Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 28, Врач-детский эндокринолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 29, Врач- гастроэнтеролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 30, Врач- офтальмолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 31, Старшая медицинская сестра	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 32, Медицинская сестра палатная	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской эндокринологии и гастроэнтерологи и, 33, Медицинская сестра палатная	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар,	Обязательно использовать средства	Снижение			

Педиатрическое отделение, 34, Врач приемного отделения	Индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Педиатрическое отделение, 35, Медицинская сестра палатная	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Педиатрическое отделение, 36, Медицинская сестра палатная	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центр детской кардиологии и ревматологии, 37, Врач-ревматолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Центризованное стерилизационное отделение, 41, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сафураторов.	Нормализация микроклимата			
Стационар, Отделение лучевой диагностики, Рентгеновский кабинет, 44, Старший фельдшер	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Отделение лучевой диагностики, Рентгеновский кабинет, 44, Старший	Для снижения вредного воздействия ионизирующего излучения на рабочем месте применять все необходимые средства индивидуальной защиты, вести строгий учет отработанного во вредных условиях времени, не допускать переработки	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

фельдшер	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар, Отделение лучевой диагностики, Рентгеновский кабинет, 45, Инженер	Для снижения вредного воздействия ионизирующего излучения на рабочем месте применять все необходимые средства индивидуальной защиты, вести строгий учет отработанного во вредных условиях времени, не допускать переработки	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Административно-хозяйственная часть, Хозяйственная часть, 53, Штукатур	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Патологоанатомическое отделение, 60, Медицинский лабораторный техник	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Патологоанатомическое отделение, 60, Медицинский лабораторный техник	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Патологоанатомическое отделение, 60, Медицинский лабораторный техник	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Центр детской урологии-андрологии и нефрологии, 62, Заведующий отделением врач детский уролог-андролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Центр детской урологии-андрологии и нефрологии, 63, Врач детский уролог андролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Центр детской урологии-андрологии и нефрологии, 64, Старшая медицинская сестра	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Центр детской урологии-андрологии и нефрологии, 65, Медицинская сестра палатная	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Центр детской урологии-андрологии и нефрологии, 66, Медицинская сестра палатная	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Центр детской урологии-андрологии и нефрологии, 67, Медицинская сестра процедурной	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Центр детской урологии-андрологии и нефрологии, 68, Медицинская сестра уродинамического кабинета	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Дата составления: 28.06.2022

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Поликлиника, Врачи-специалисты, 5, Заведующий поликлиникой, врач-педиатр	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Врачи-специалисты, 6, Старшая медицинская сестра	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Медицинские кабинеты образовательных учреждений, 9, Фельдшер (Детские сады)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Медицинские кабинеты образовательных учреждений, 10, Фельдшер (Детские сады)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Медицинские кабинеты образовательных учреждений, 11, Фельдшер (школы)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Медицинские кабинеты образовательных учреждений, 11, Фельдшер (школы)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			